


Fiche info – Santé sexuelle

C'est quoi la chlamydie ?

C'est quoi la chlamydie ?



Chlamydia trachomatis - avec la permission de Giantmicrobes, Inc. www.giantmicrobes.com/uk/

La chlamydie est l'infection sexuellement transmissible bactérienne la plus fréquente chez les jeunes en France. Elle est due à la bactérie *Chlamydia trachomatis*. Si elle n'est pas traitée, elle peut provoquer des atteintes au niveau des organes reproducteurs et en particulier causer une stérilité. En 2020, plus de 120 millions de contaminations sont détectés chaque année dans le monde chez les 15-49 ans. Deux tiers des contaminations sont chez les 15-25 ans.

Quels sont les symptômes ?

Le plus souvent, il n'y a pas de symptômes avant que des complications apparaissent. S'il y a des symptômes, ils apparaissent habituellement 1 à 3 semaines après la contamination et ne durent que quelques jours, mais ça ne veut pas dire que l'infection est guérie. Les femmes peuvent avoir des pertes vaginales, une cystite (douleur en urinant) et des douleurs modérées dans le bas du ventre. Sans traitement, cela peut provoquer de fortes douleurs pelviennes et des douleurs lors des rapports sexuels et causer une inflammation des trompes (salpingite) qui peut être à l'origine d'une stérilité. Les hommes peuvent avoir des écoulements au niveau du pénis, une inflammation du tube reliant les testicules au pénis et peuvent avoir des douleurs ou des brûlures en urinant. Seulement 50% des hommes ont des symptômes.

Qui peut être infecté ?

Toute personne ayant des rapports sexuels non protégés avec une personne infectée - les hommes et les femmes. Une femme enceinte infectée peut également transmettre l'infection à son bébé, qui peut naître avec une conjonctivite ou une pneumonie.

Comment se transmet l'infection ?

Cela se transmet d'une personne à l'autre lors d'un rapport sexuel non protégé (vaginal, oral ou anal). Parfois, on n'a aucun symptôme même si on est infecté et on peut transmettre l'infection à un partenaire sans le savoir.

Comment peut-on éviter d'être contaminé ?

L'utilisation du préservatif masculin ou féminin lors des rapports sexuels peut empêcher la transmission de *Chlamydia*. Faire un test de dépistage si vous avez eu des rapports non protégés ou si vous changez de partenaire. Le test de dépistage est simple, rapide et gratuit.

Existe-t-il un traitement ?

On peut traiter la chlamydie avec des antibiotiques et il est très important de prendre le traitement complet jusqu'au bout. Ton partenaire doit être traité également car il/elle est probablement infecté aussi.



Le savais-tu ?

On l'appelle parfois la 'maladie silencieuse' parce que beaucoup de gens n'ont aucun symptôme et ne savent pas qu'ils sont infectés avant l'apparition de complications.

Liens sites web :

- <https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/chlamydie>
- <https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/infection-chlamydia>