

Fiche infos – Infections inhabituelles

C'est quoi la rage ?



C'est quoi la rage ?

La rage est une infection grave presque toujours mortelle due à un virus. Cette infection peut être transmise par morsure, griffure ou léchage d'une plaie par un animal infecté, et qui abrite ce virus dans sa salive. La quasi-totalité des cas de rage survient en Asie et en Afrique et provient le plus souvent de chiens infectés. En Europe, les chauves-souris peuvent être infectées. En France, la rage humaine a totalement disparu.



source image allodocteurs.fr



source image lepointveterinaire.fr

L'infection peut rester très longtemps silencieuse sans symptômes (pendant 1 à 3 mois en général). Au bout de quelques semaines ou quelques mois, les premiers symptômes vont apparaître : une douleur ou des sensations inhabituelles au niveau de la morsure et de la fièvre. Puis d'autres symptômes apparaissent car le virus de la rage provoque une infection grave du cerveau.

Il n'existe aucun traitement une fois que la maladie est déclarée. Les animaux et les personnes atteints de la rage meurent au bout de quelques jours.

Après une morsure à risque, il est très important de nettoyer la blessure à l'eau et au savon pendant au moins 15 minutes et il existe un vaccin qui doit être administré très rapidement après la morsure.

Pour se protéger : Si tu voyages à l'étranger, il est important d'éviter d'approcher les animaux inconnus, même lorsqu'ils semblent en bonne santé.

Une mesure importante est de vacciner les chiens pour éviter qu'ils ne transmettent l'infection, mais aussi de faire vacciner les animaux domestiques (chien, chat, furet...) même s'ils ne voyagent pas à l'étranger, par précaution.

Liens sites web

- <https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/rabies#:~:text=La%20p%C3%A9riode%20d%27incubation%20de,virus%20et%20la%20charge%20virale.>
- <https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Rage#:~:text=Personnes%20non%20vaccin%C3%A9es%20ou%20n,aux%20jours%200%20et%203.>