
A Cadeia de Transmissão da Infeção

Pessoas em risco de serem infetadas


Estamos todos em risco de ser infetados. No entanto, para algumas pessoas, este é ainda mais elevado:

- Pessoas sob medicação como por exemplo, quimioterapia
- Pessoas muito jovens/idosos



Os microrganismos patogénicos necessitam de um meio para entrar no corpo antes de causar uma infeção, que pode ser através de:

- Alimentos que ingerimos
- Inalação de



Propagação da infeção

Os microrganismos nocivos necessitam de um meio para passar de uma fonte para uma pessoa, o qual poderá ser através de: Toque/contacto direto
Transmissão sexual

Os micróbios nocivos também são disseminados através de:

- Superfícies de contacto com as mãos (por exemplo, maçanetas, teclados, sanitas)
- Superfícies de contacto com alimentos
- Ar, água

Fonte de infeção

Alguém ou algo que transporta os microrganismos nocivos que causam a infeção. Existem muitas fontes diferentes de infeção, as quais podem incluir:

- Pessoas já infetadas
- Animais de estimação ou outros animais

Via de saída dos microrganismos

Os microrganismos patogénicos necessitam de um meio que lhes permita sair de uma pessoa ou fonte infetada antes de se disseminarem para uma outra pessoa. As rotas incluem:

Espirros, tosse, saliva







